



elevato[®]

Écrans de jardin





elevato® Écrans de jardin

Personnalisez totalement vos écrans de jardin

Le système elevato® d'écrans de jardin permet une association illimitée de couleurs et de matériaux, comme le stratifié massif HPL (Resopal), l'aluminium, l'acier corten ou inoxydable.



Par le mélange ou l'harmonie de couleurs, de verre, de dalles ou de pavés, à motifs ou non, vous obtenez un concept de jardin totalement personnalisé, esthétique et harmonieux. En outre, l'installation des écrans de jardin est une opération simple et rapide.



Avantages des écrans de jardin elevato®

- Possibilités presque illimitées
- Système modulaire : association libre des matériaux et couleurs
- Installation simple et rapide
- Haute résistance aux UV
- Matières premières écologiques (dont du bois certifié PEFC)
- Produit résistant aux intempéries, au gel, à la grêle
- Produit robuste, résistant aux rayures, aux chocs, à l'usure
- Produit facile d'entretien
- Possibilité de concept sur mesure sur site

PRÊT -À-MONTER




Panneau 435 HPL en couleur blanc, gris clair, gris pierre et anthracite




Panneau 216 HPL, aluminium, acier corten ou acier inoxydable






Écran de jardin Type 1

Couleur	Dimensions (BxH)	Art.-Nr.
1 Blanc (HPL)	90 x 175 cm	9601
	180 x 175 cm	9600
2 Gris Pierre (HPL)	90 x 175 cm	9603
	180 x 175 cm	9602
3 Gris Clair (HPL)	90 x 175 cm	9605
	180 x 175 cm	9604
4 Anthracite (HPL)	90 x 175 cm	9608
	180 x 175 cm	9606



Écran de jardin Type 2

Couleur	Dimensions (BxH)	Art.-Nr.
5 Blanc / Blanc (HPL)	90 x 175 cm	9611
	180 x 175 cm	9609
6 Gris Clair / Blanc (HPL)	90 x 175 cm	9614
	180 x 175 cm	9612
7 Anthracite / Rouge Signal (HPL)	90 x 175 cm	9617
	180 x 175 cm	9615
8 Blanc / Anthracite (HPL)	90 x 175 cm	9619
	180 x 175 cm	9618



Écran de jardin Type 3

Couleur	Dimensions (BxH)	Art.-Nr.
9 Blanc (HPL) / Aluminium Marone	90 x 175 cm	9621
	180 x 175 cm	9620
10 Anthracite (HPL) / Acier Inoxydable	90 x 175 cm	9623
	180 x 175 cm	9622
11 Gris Clair (HPL) / Acier Corten	90 x 175 cm	9625
	180 x 175 cm	9624
12 Gris Pierre (HPL) / Aluminium Marone	90 x 175 cm	9627
	180 x 175 cm	9626



Panneau 435



Couleur	Art.-Nr.	Dimensions
Blanc (HPL)	9004	90x43,5 cm
	9000	180x43,5 cm
Gris Clair (HPL)	9005	90x43,5 cm
	9001	180x43,5 cm
Gris Pierre (HPL)	9006	90x43,5 cm
	9002	180x43,5 cm
Anthracite (HPL)	9007	90x43,5 cm
	9003	180x43,5 cm



Panneau 216



Couleur	Art.-Nr.	Dimensions
Blanc (HPL)	9017	90x21,6 cm
	9008	180x21,6 cm
Gris Clair (HPL)	9018	90x21,6 cm
	9009	180x21,6 cm
Gris Pierre (HPL)	9019	90x21,6 cm
	9010	180x21,6 cm
Anthracite (HPL)	9020	90x21,6 cm
	9011	180x21,6 cm
Rouge Signal (HPL)	9023	90x21,6 cm
	9013	180x21,6 cm
Aluminium Marone Laque de poudre	9024	90x21,6 cm
	9014	180x21,6 cm
Acier Corten	9025	90x21,6 cm
	9015	180x21,6 cm
Acier Inoxydable	9027	90x21,6 cm
	9016	180x21,6 cm



Profil en alu pour la finition et la jonction

	Art.-Nr.	Longueur
Profil de finition (U-profil)	9091	90 cm
	9089	180 cm
Profil de jonction (H-profil)	9092	90 cm
	9090	180 cm



Éléments décoratifs

Les éléments décoratifs permettent d'embellir et de personnaliser les écrans de jardin. Vous avez le choix des matériaux : aluminium, motif pierre, acier inoxydable ou Corten, verre...

Votre créativité ne connaît aucune limite par le mariage de panneaux en stratifié massif HPL et d'éléments décoratifs.

- Multitude de matériaux et de couleurs
- Association entre éléments décoratifs et panneaux en stratifié massif HPL
- Résistance aux intempéries, au gel, à la grêle
- Facilité d'entretien






Moderna

Lugo

Aspect pierre

Le placage de seulement 3 mm d'épaisseur, qui présente toutes les caractéristiques de la pierre, est le résultat d'un procédé spécial de découpe des blocs d'ardoise en fines lamelles, renforcées à la fibre de verre. Comme les ardoises naturelles sont toutes différentes, chaque élément est plus vrai que nature.

Couleur	Art.-Nr.	Dimensions
Moderna	9032	65x175 cm
Lugo	9033	65x175 cm



Aluminium
Marone
Laque de
poudre

Acier Corten

Acier Inoxydable

Vitrage Satiné

Acier et vitrage

Couleur	Art.-Nr.	Dimensions
Aluminium Marone Laque de poudre	9029	65x175 cm
Acier Corten	9030	65x175 cm
Acier Inoxydable	9031	65x175 cm
Vitrage Satiné	9036	65x175 cm






Porte

L'infrastructure d'encadrement et le profil de frappe (revêtement par poudre d'aluminium) sont livrés sous la forme de kits préassemblés. Par l'emploi de panneaux en stratifié massif HPL, les deux faces de la porte ont la même apparence. L'intérieur est composé de panneaux 216 et 435 de l'assortiment (dimensions de 90 x 175 cm).

L'ensemble reçoit une serrure à double cylindre et deux poignées en aluminium anodisé et / ou deux boutons de porte enduits de poudre d'aluminium.

- Chambranle de porte & profil de frappe avec revêtement par poudre d'aluminium
- Kit préassemblé
- Avec charnières, panneaux de verrouillage, serrures à cylindre et accessoires de fixation
- Ancrage au sol en acier galvanisé à haute capacité statique
- Poignée et / ou bouton de porte au choix

Portes



	Art.-Nr.	Dimensions
Dormant porte inclus profil de frappe Gris Pierre, DIN gauche*	9628	99x175 cm
Dormant porte inclus profil de frappe Gris Pierre, DIN droite*	9629	99x175 cm
Dormant porte inclus profil de frappe Anthracite, DIN gauche*	9632	99x175 cm
Dormant porte inclus profil de frappe Anthracite, DIN droite*	9633	99x175 cm
Poteau d'ancrage au béton, galvanisé	9095	4x4x197 cm
Quincaillerie aluminium inclus poignée / poignée & serrure	9630	
Quincaillerie aluminium inclus bouton de porte / poignée & serrure	9634	

* Les panneaux & quincaillerie porte doivent être commandés comme un supplément





Système de fixation

Le système de fixation elevato® impose de nouvelles normes dans l'installation d'écrans de jardin. L'application des seuls composants nécessaires assure un assemblage simple et rapide. Les orifices de vissage prévus dans les poteaux facilitent et accélèrent l'assemblage, même sur terrain inégal. Les panneaux préformés en stratifié massif HPL garantissent un positionnement parfait et empêchent le claquement des panneaux en cas de vent.

Le profil d'embout à cliquer sur le poteau donne à ce dernier pratiquement la même apparence des 2 côtés ; vous pouvez toutefois la modifier en fonction des préférences du propriétaire voisin.

- Petit nombre d'accessoires
- Assemblage facile et rapide grâce à un concept simple
- Jolis profils d'embouts pour une apparence identique des 2 côtés
- Longueurs de 180 et 202 cm





Poteau départ /
finition

Poteau
intermédiaire

Poteau coin 90°

Couleurs



Gris Pierre



Anthracite

Poteau

	Art.-Nr.	Dimensions
Poteau départ / finition Gris Pierre	9037	7x7x180 cm
	9049	7x7x202 cm
Poteau départ / finition Anthracite	9043	7x7x180 cm
	9052	7x7x202 cm
Poteau intermédiaire Gris Pierre	9039	7x7x180 cm
	9050	7x7x202 cm
Poteau intermédiaire Anthracite	9045	7x7x180 cm
	9053	7x7x202 cm
Poteau coin 90° Gris Pierre	9041	7x7x180 cm
	9051	7x7x202 cm
Poteau coin 90° Anthracite	9048	7x7x180 cm
	9054	7x7x202 cm



Pied d'ancrage

	Art.-Nr.	Dimensions
Pied d'ancrage à visser, galvanisé	9055	4x4x30 cm
Pied d'ancrage poteau coin à visser, galvanisé	9093	4x4x30 cm
Poteau d'ancrage au béton, galvanisé	9056	4x4x70 cm

Embouts pour pied d'ancrage

	Art.- Nr.	Dimensions
Embouts pour pied d'ancrage Gris Pierre	9094	12x13,3x2,4 cm
Embouts pour pied d'ancrage poteau coin Gris Pierre	9086	14x13,3x2,4 cm
Embouts pour pied d'ancrage Anthracite	9087	12x13,3x2,4 cm
Embouts pour pied d'ancrage poteau coin Anthracite	9088	14x13,3x2,4 cm



LoCra bv · Poelstraat 9 · 3511 Kuringen

Téléphone : 011 / 231 546

E-mail : info@locra.be

Site web : www.locra.be



www.locra.be

Dernière mise à jour: 04-01-2021 • Sous réserve modifications techniques.
Pour des raisons d'impression, les couleurs réelles peuvent différer de celles présentées dans cette brochure.

LoCra a composé ce dépliant avec le plus grand soin. Cependant, il est possible que les données qui y sont mentionnées ne soient plus actuelles, ou se relèvent incomplètes et/ou incorrectes. Les informations communiquées ne sont assorties d'aucun droit, convention, promesse ou garantie. Les textes, photos, logos, illustrations sont protégés par des droits de propriété intellectuelle et sont à la propriété exclusive de LoCra bv. Aucune partie de cette édition ne peut être reproduite en tout ou en partie sans l'autorisation préalable de l'ayant droit. Les conditions de vente de LoCra bv sont disponibles sur simple demande.